



***Correction  
QCM  
Oracle 11 g  
Administration***

# Atelier 1



## Questions



1-1 Quelle est l'unité d'échange entre les fichiers, la mémoire et les processus ?

- A. DB\_BLOCK\_BUFFERS
- B. DB\_KEEP\_CACHE\_SIZE
- C. DB\_RECYCLE\_CACHE\_SIZE
- D. DB\_BLOCK\_SIZE

**Réponse :** D

1-2 Quelles sont les tailles possibles pour le bloc de données ?

- A. 1K
- B. 2K
- C. 4K
- D. 6K
- E. 8K
- F. 10K
- G. 14K
- H. 16K
- I. 32K

**Réponse :** B, C, E, H, I

1-3 Quels sont les composants de la base de données ?

**Réponse :** Les fichiers de données, contrôle et journaux.

1-4 Peut-on modifier le nom de la base de données ?

**Réponse :** Non

1-5 Peut-on modifier le nom d'instance ?

**Réponse :** Oui

1-6 La taille du bloc de données par défaut peut-elle être changée ?

**Réponse :** Non

1-7 Quelle est la méthode de rafraîchissement des blocs dans le buffer cache (cache de tampon) ?

- A. OPT
- B. LRU
- C. FIFO

**Réponse :** B

# Atelier 2



## Questions



2-1 Est-ce que l'administrateur de la base de données peut voir les données en train d'être modifiées dans une transaction par les utilisateurs de la base ?

**Réponse :** Non

2-2 Peut-on annuler partiellement une transaction ?

**Réponse :** Oui

2-3 Quel est le mode de verrouillage par défaut dans Oracle ?

- A. Enregistrement
- B. Table
- C. Segment
- D. Page des données

**Réponse :** A

2-4 Vous avez ouvert deux sessions avec le même utilisateur. Dans la première session, vous modifiez un enregistrement d'une table. Est-ce que dans la deuxième session, connectée avec le même utilisateur, vous pouvez voir la modification effectuée dans l'autre session ?

**Réponse :** Non

2-5 Quelles sont les commandes SQL qui peuvent être annulées dans une transaction ?

- A. INSERT
- B. ALTER
- C. CREATE
- D. DROP
- E. TRUNCATE
- F. DELETE
- G. UPDATE

**Réponse :** A, F, G

2-6 Quelles sont les commandes SQL qui valident automatiquement une transaction ?

- A. INSERT
- B. ALTER
- C. CREATE
- D. DROP
- E. TRUNCATE

F. DELETE

G. UPDATE

**Réponse :** B, C, D, E

2-7 Quelle doit être la valeur de la colonne « **SALARY** » après l'exécution du script suivant ?

```
SQL> SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY
  2  FROM HR.EMPLOYEES
  3  WHERE EMPLOYEE_ID = 200;
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY
Jennifer	Whalen	4400

```
SQL> UPDATE HR.EMPLOYEES SET SALARY=6000
  2  WHERE EMPLOYEE_ID = 200;
```

1 ligne mise à jour.

```
SQL> DROP TABLE SCOTT.EMP;
```

Table supprimée.

```
SQL> ROLLBACK;
```

Annulation (rollback) effectuée.

```
SQL> SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY
  2  FROM HR.EMPLOYEES
  3  WHERE EMPLOYEE_ID = 200;
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY
Jennifer	Whalen	?

**Réponse :** 6000

2-8 Quelle doit être la valeur de la colonne « **SALARY** » après l'exécution du script suivant ?

```
SQL> SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY
  2  FROM HR.EMPLOYEES
  3  WHERE EMPLOYEE_ID = 200;
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY
Jennifer	Whalen	6000

```
SQL> UPDATE HR.EMPLOYEES SET SALARY=8000
  2  WHERE EMPLOYEE_ID = 200;
```

1 ligne mise à jour.

```
SQL> TRUNCATE TABLE SCOTT.EMP;
```

TRUNCATE TABLE SCOTT.EMP

\*

```
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-00942: Table ou vue inexistante
```

```
SQL> ROLLBACK;
```

Annulation (rollback) effectuée.

```
SQL> SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY
2 FROM HR.EMPLOYEES
3 WHERE EMPLOYEE_ID = 200;
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY
Jennifer	Whalen	?

**Réponse :** 8000

2-9 Quelle doit être la valeur de la colonne « **SALARY** » après l'exécution du script suivant ?

```
SQL> UPDATE HR.EMPLOYEES SET SALARY=5000
2 WHERE EMPLOYEE_ID = 200;
```

1 ligne mise à jour.

```
SQL> SAVEPOINT SP1;
```

Savepoint créé.

```
SQL> UPDATE HR.EMPLOYEES SET SALARY=6000
2 WHERE EMPLOYEE_ID = 200;
```

1 ligne mise à jour.

```
SQL> ROLLBACK TO SAVEPOINT SP1;
```

Annulation (rollback) effectuée.

```
SQL> SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY
2 FROM HR.EMPLOYEES
3 WHERE EMPLOYEE_ID = 200;
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY
Jennifer	Whalen	?

**Réponse :** 5000

## Atelier 3



### Questions



3-1 Quand le processus « **DBWn** » écrit-il les données dans les fichiers de données ?

- A. Après chaque validation de la transaction
- B. Avant valider la transaction
- C. Après le processus « **LGWR** »
- D. Avant ou après la validation de la transaction

**Réponse :** D

3-2 Quel est le processus qui n'est pas démarré par défaut dans une instance Oracle?

- A. **DBWn**
- B. **CKPT**
- C. **LGWR**
- D. **ARCn**

**Réponse :** D

3-3 Quels sont les processus démarrés par « **CKPT** » ?

- A. **DBWn**
- B. **SMON**
- C. **PMON**
- D. **LGWR**
- E. **ARCn**

**Réponse :** A, D

3-4 Quel est le processus démarré par « **DBWn** » ?

- A. **CKPT**
- B. **SMON**
- C. **PMON**
- D. **LGWR**
- E. **ARCn**

**Réponse :** D

3-5 Quel est le processus qui garantie que les données validées sont enregistrées, même si les changements n'ont pas été enregistrés dans les fichiers de données?

- A. **CKPT**
- B. **SMON**
- C. **PMON**

D. LGWR

E. ARCN

**Réponse :** D

3-6 Une erreur réseau est survenue et l'utilisateur a été déconnecté. Quelle est l'opération qui s'exécute après la déconnexion forcée de l'utilisateur ?

A. CKPT

B. LGWR

C. SMON

D. PMON

**Réponse :** C, D

3-7 Quels sont les fichiers mis à jour par le processus « **DBWn** » pour écrire les blocs modifiés ?

A. Les fichiers de données

B. Les fichiers de données et les fichiers de contrôles

C. Les fichiers de données et les fichiers journaux

D. Les fichiers journaux et les fichiers de contrôles

**Réponse :** A

3-8 Qu'est-ce qui nous permet de récupérer les données qui n'ont pas été mises à jour dans les fichiers de données suite à l'arrêt brutal du serveur ?

A. Les fichiers journaux

B. Les segments UNDO

C. Le tablespace « SYSTEM »

**Réponse :** A

## Atelier 4



### Questions



4-1 Quel est le nom du répertoire dans lequel OUI stocke l'ensemble des fichiers de traces et l'inventaire ? Vous devez donner deux réponse, la première pour l'environnement Windows et la deuxième pour l'environnement Unix/Linux.

**Réponse :**            *Windows*                            Inventory  
                                 *Unix/Linux*                            oraInventory

4-2 Pour installer Oracle vous avez besoin de quelle taille de mémoire physique minimum disponible ?

- A. 256Mb
- B. 512Mb
- C. 1Gb
- D. 2Gb

**Réponse :**        C

4-3 Pour installer Oracle vous avez besoin de quelle taille de mémoire virtuelle minimum disponible ?

- A. 512Mb
- B. 1Gb
- C. 2Gb
- D. 3Gb

**Réponse :**        C

4-4 Pour pouvoir bénéficier de la gestion automatique de la mémoire dans l'environnement Unix/Linux vous avez besoin de quelle taille de mémoire ?

- A. 512Mb
- B. 1Gb
- C. 2Gb
- D. 3Gb

**Réponse :**        C

# Atelier 5



## Questions



5-1 Quel est l'outil que vous retrouvez sur chaque serveur de base de données installée ?

- A. SQL\*Plus
- B. iSQL\*Plus
- C. SQL\*Plus Worksheet
- D. Oracle Enterprise Manager

**Réponse :** A

5-2 SQL\*Plus est-il un langage ou un environnement ?

**Réponse :** Un langage et en environnement.

5-3 Pour utiliser SQL Developer sur une machine distante, avez-vous besoin d'installer le client Oracle ?

**Réponse :** Non

## Atelier 6



### Questions



6-1 Quels sont les privilèges que vous devez avoir pour pouvoir créer une base de données ?

- A. DBA
- B. SYSDBA
- C. SYSOPER
- D. RESOURCE

**Réponse :** B

6-2 Quels sont les trois composants qui constituent la base de données ?

- A. Table
- B. Extent
- C. Fichier de données
- D. Fichier journaux
- E. Segment
- F. Tablespace
- G. Fichier de contrôle

**Réponse :** C, D, G

6-3 Vous voulez créer une nouvelle base de données. Vous ne voulez pas utiliser l'authentification par le système d'exploitation. Quels sont les deux fichiers que vous devez créer avant la création de la base de données ?

- A. Fichier de contrôle
- B. Fichier de mot de passe
- C. Fichier journaux
- D. Fichier d'alerte
- E. Fichier de paramètres

**Réponse :** B, E

6-4 Quelles sont les deux variables d'environnement qui doivent être initialisées avant la création de la base de données ?

- A. DB\_NAME
- B. ORACLE\_SID
- C. ORACLE\_HOME

- D. SERVICE\_NAME
- E. INSTANCE\_NAME

**Réponse :** B, C

6-5 Quel est le mode de démarrage de l'instance pour pouvoir créer une base de données ?

- A. STARTUP
- B. STARTUP NOMOUNT
- C. STARTUP MOUNT
- D. STARTUP OPEN

**Réponse :** B

## Atelier 8



### Questions



8-1 Quelle est la vue du dictionnaire de données qui vous permet d'afficher la liste de tous les utilisateurs de la base de données et leurs caractéristiques ?

- A. DBA\_USERS
- B. USER\_USER
- C. ALL\_USER
- D. V\$SESSION

**Réponse :** A

8-2 Quelle est la vue qui vous permet d'afficher le nom de toutes les vues du dictionnaire de données ?

- A. DBA\_NAMES
- B. DBA\_TABLES
- C. DBA\_DICTIONARY
- D. DICTIONARY

**Réponse :** D

# Atelier 9



## Questions



9-1 Vous avez besoin d'arrêter la base de données, vous avez demandé à l'ensemble de ses utilisateurs de fermer leur session. Il reste un seul utilisateur qui effectue des manipulations critiques de la base de données.

Quel est le mode d'arrêt de la base de données que vous devez choisir ?

- A. SHUTDOWN
- B. SHUTDOWN ABORT
- C. SHUTDOWN NORMAL
- D. SHUTDOWN IMMEDIATE
- E. SHUTDOWN TRANSACTIONAL

**Réponse :** C

9-2 Quand la SGA est-elle créée dans l'environnement de la base de données ?

- A. À la création de la base de données.
- B. Quand l'instance est démarrée.
- C. Quand la base de données est montée.
- D. Quand le processus utilisateur est démarré.
- E. Quand le processus serveur est démarré.

**Réponse :** B

9-3 Vous avez une base de données et l'instance dont les deux paramètres « **BD\_NAME** » et « **INSTANCE\_NAME** » sont identiques et égales à « **AGATE** ». Dans le répertoire, « **\$ORACLE\_HOME/dbs** » pour Unix ou « **%ORACLE\_HOME%\database** » pour Windows, se trouvent les quatre fichiers suivants :

- init.ora
- initAGATE.ora
- spfile.ora
- spfileAGATE.ora

Dans quelle séquence Oracle va essayer de lire ces fichiers ?

- A. init.ora, initAGATE.ora, spfile.ora, spfileAGATE.ora
- B. spfile.ora, init.ora, initAGATE.ora, spfileAGATE.ora
- C. spfileAGATE.ora, spfile.ora, initAGATE.ora, init.ora
- D. spfile.ora, spfileAGATE.ora, initAGATE.ora, init.ora

**Réponse :** C

9-4 Quel paramètre vous indique l'emplacement du fichier « alert.log » ?

- A. BACKGROUND\_DUMP\_DEST
- B. USER\_DUMP\_DEST
- C. MAX\_DUMP\_FILE\_SIZE
- D. CORE\_DUMP\_DEST

**Réponse :** A

9-5 Quels sont les privilèges que vous devez avoir pour pouvoir créer une base de données ?

- A. DBA
- B. SYSDBA
- C. SYSOPER
- D. RESOURCE

**Réponse :** B

9-6 Quel est le mécanisme d'authentification qui vous permet d'être connecté à la base de données comme « SYSDBA » et qui vous donne un niveau de sécurité maximum ?

- A. Authentification à l'aide du fichier de contrôle
- B. Authentification à l'aide du fichier de mots de passe
- C. Authentification à l'aide du dictionnaire de données
- D. Authentification à l'aide du système d'exploitation

**Réponse :** D

# Atelier 10



## Questions



10-1 Laquelle de ces affirmations est vraie ?

- A. OracleNet réside uniquement sur les applications client.
- B. OracleNet réside uniquement sur le serveur.
- C. OracleNet réside aussi bien sur les applications client que sur le serveur de base de données.

**Réponse :** C

10-2 L'architecture d'OracleNet est basée sur laquelle des architectures suivantes ?

- A. OCI
- B. OSI
- C. TCP/IP
- D. SNMP

**Réponse :** B

10-3 Pour configurer le client vous utilisez lequel de ces fichiers ?

- A. init.ora
- B. sqlnet.ora
- C. listener.ora
- D. tnsnames.ora

**Réponse :** B, D

10-4 Quel est le répertoire où trouver les fichiers de configuration ?

- A. %ORACLE\_HOME%\admin\network
- B. %ORACLE\_HOME%\network\admin
- C. %ORACLE\_HOME%\net90\admin

**Réponse :** B

# Atelier 11



## Questions



11-1 Quelle est l'URL par défaut qui vous permet de vous connecter à la console d'administration de la base de données ?

- A. `https://hôte.domaine:1158/dbcontrol`
- B. `https://hôte.domaine:1158/em`
- C. `http://hôte.domaine:1158/em`
- D. `https://hôte.domaine:1158/emctl`

**Réponse :** B

11-2 Vous êtes dans l'environnement Unix/Linux et vous avez redémarré votre serveur, la console d'administration est-elle démarrée ?

**Réponse :** Non

11-3 Pour administrer la base de données à travers la console, a-t-on besoin du Server Manager ?

**Réponse :** Non

# Atelier 12



## Questions



12-1 Votre base de données travaille avec un seul fichier de contrôle. Pour des raisons de sécurité, vous voulez multiplexer le fichier contrôle. Pour accomplir cette tâche, vous modifiez votre fichier de paramètres « **SPFILE** », vous arrêtez votre base de données et copiez les fichiers dans les emplacements définis auparavant dans le fichier de paramètres. Vous essayez de démarrer la base de données mais une erreur se produit lors de l'identification d'un des fichiers de contrôle. Vous visualisez le fichier d'alertes et vous voyez que l'emplacement est incorrect dans le fichier paramètres « **SPFILE** ».

Quels sont les étapes que vous devez effectuer pour résoudre ce problème ?

A.

1. Connexion comme SYSDBA
2. SHUTDOWN
3. STARTUP NOMOUNT
4. ALTER SYSTEM SET CONTROL\_FILES=...
5. SHUTDOWN
6. STARTUP

B.

1. Connexion comme SYSDBA
2. SHUTDOWN
3. STARTUP MOUNT
4. Déplacer le fichier « SPFILE » à l'aide des commandes OS
5. Créer un nouveau « SPFILE » à partir d'un fichier « PFILE »
6. ALTER SYSTEM SET CONTROL\_FILES=...
7. ALTER DATABASE OPEN

C.

1. Connexion comme SYSDBA
2. SHUTDOWN
3. Déplacer on le fichier « SPFILE » à l'aide des commandes OS
4. Créer un nouveau « SPFILE » à partir d'un fichier « PFILE »
5. STARTUP NOMOUNT
6. ALTER SYSTEM SET CONTROL\_FILES=...
7. ALTER DATABASE OPEN

**Réponse :** A

- 12-2 Lesquelles de ces vues vous permettent d'afficher le nom et l'emplacement du fichier de contrôle ?
- A. V\$PARAMETER
  - B. V\$DATABASE
  - C. V\$CONTROLFILE\_RECORD\_SECTION
  - D. V\$CONTROLFILE

**Réponse :** A, D

- 12-3 Vous voulez définir le multiplexage dans votre base de données. Laquelle des définitions suivantes définit pour Oracle l'emplacement des fichiers de contrôle ?
- A. Valeur spécifiée dans « CONTROL\_FILES »
  - B. Valeur spécifiée dans V\$DATABASE
  - C. Valeur spécifiée dans « BACKGROUND\_DUMP\_DEST »
  - D. Aucun choix, Oracle connaît automatiquement l'emplacement de ces fichiers

**Réponse :** A

# Atelier 13



## Questions



13-1 Votre base de données travaille en mode « **ARCHIVELOG** ». Quel est le processus qui va lire les fichiers journaux et écrire ces informations dans les fichiers journaux archivés ?

- A. LGWR
- B. CKPT
- C. DBWn
- D. ARCn

**Réponse :** D

13-2 Vous voulez réduire la fréquence des points de contrôle, les checkpoints. Laquelle de ces options vous devez choisir, qui ne modifie pas le fichier de paramètres « SPFILE » ?

- A. FAST\_START\_MTTR\_TARGET
- B. LOG\_CHECKPOINT\_TIMEOUT
- C. Arrêter le processus « **ARCn** »
- D. Augmenter la taille des fichiers journaux

**Réponse :** D

13-3 Les fichiers journaux dans votre base de données sont les suivants :

```
SQL> select GROUP#, MEMBER from v$logfile;
```

```
GROUP# MEMBER
```

```
-----
1 C:\ORACLE\ORADATA\DBA\DBA\ONLINELOG\REDOLOG01A.LOG
1 D:\ORACLE\ORADATA\DBA\DBA\ONLINELOG\REDOLOG01B.LOG
2 C:\ORACLE\ORADATA\DBA\DBA\ONLINELOG\REDOLOG02A.LOG
2 D:\ORACLE\ORADATA\DBA\DBA\ONLINELOG\REDOLOG02B.LOG
3 C:\ORACLE\ORADATA\DBA\DBA\ONLINELOG\REDOLOG03A.LOG
3 D:\ORACLE\ORADATA\DBA\DBA\ONLINELOG\REDOLOG03B.LOG
```

```
SQL> SELECT GROUP#, MEMBERS, STATUS FROM V$LOG;
```

```
GROUP# MEMBERS STATUS
```

```
-----
1          2 INACTIVE
2          2 INACTIVE
3          2 CURRENT
```

Vous exécutez la commande suivante :

```
SQL> ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP 3;
```

La commande a échoué, pour quelle raison ?

- A. Chaque groupe de fichiers journaux doit avoir au moins deux membres.
- B. Vous ne pouvez pas effacer les membres des groupes de fichiers journaux.
- C. Vous ne pouvez pas effacer un membre de groupe « **CURRENT** ».
- D. Vous devez effacer d'abord le fichier physique avant d'effacer le membre.

**Réponse :** C

13-4 Une des tâches des administrateurs de base de données est d'analyser périodiquement le fichier d'alerte et les fichiers de trace des processus d'arrière-plan. Dans ces fichiers vous retrouvez la mention que le processus « **LGWR** » a dû attendre à cause d'un point de contrôle qui n'a pas été complété ou un groupe des fichiers journaux qui n'a pas été archivé.

Quelle est l'opération que vous devez accomplir pour éliminer ces erreurs ?

- A. Augmenter le nombre des groupes des fichiers journaux pour garantir qu'ils sont toujours disponibles au processus « **LGWR** ».
- B. Diminuer le nombre des groupes des fichiers journaux pour garantir qu'ils sont toujours disponibles au processus « **LGWR** ».
- C. Augmenter la taille du buffer journaux (buffer redo-log).
- D. Diminuer la taille du buffer journaux (buffer redo-log).
- E. Modifier la valeur du paramètre « **FAST\_START\_MTTR\_TARGET** ».

**Réponse :** A

13-5 Votre base de données travaille en mode « **ARCHIVELOG** ». Quels sont les deux opérations qui sont exécutées avant que le processus « **LGWR** » réutilise le fichier journaux ?

- A. Le fichier journal correspondant doit être archivé.
- B. Toutes les données de toutes les transactions doivent être sauvegardées.
- C. Les modifications enregistrées dans le fichier journal correspondant doivent être écrites sur disque.
- D. Toutes les données appartenant au tablespace « **SYSTEM** » doivent être sauvegardées.

**Réponse :** A, C

# Atelier 17



## Questions



17-1 Oracle garantit la lecture cohérente pour les requêtes. Quels composants assurent la lecture cohérente ?

- A. Les fichiers journaux
- B. Les fichiers de contrôles
- C. Les segments UNDO
- D. Le dictionnaire de données

**Réponse :** C

17-2 Quel est le paramètre qui vous permet de configurer la gestion automatique des segments UNDO ?

- A. UNDO\_MANAGEMENT
- B. UNDO\_TABLESPACE
- C. UNDO\_RETENTION
- D. UNDO\_SUPPRESS\_ERRORS

**Réponse :** A

# Atelier 18



## Questions



18-1 Quel est le type de données qui peut stocker jusqu'à 2 000 octets des données de type caractère à longueur fixe ?

**Réponse :** CHAR

18-2 Pouvez-vous interroger le ROWID d'un enregistrement comme vous interrogez n'importe quelle autre colonne ?

**Réponse :** Oui

18-3 Lequel de ces types des données n'est pas reconnu par Oracle ?

- A. TIMESTAMP WITH TIME ZONE
- B. BINARY
- C. BLOB
- D. UROWID
- E. INTERVAL YEAR TO MONTH

**Réponse :** B

18-4 Lequel de ces types des données numériques peut représenter l'infini ?

- A. DOUBLE
- B. FLOAT
- C. BINARY\_FLOAT
- D. BINARY\_DOUBLE
- E. Vous ne pouvez pas représenter l'infini dans la base de données.

**Réponse :** C,D

18-5 Lequel de ces types de caractères n'est pas reconnu par Oracle ?

- A. CHAR
- B. VARCHAR
- C. STRING
- D. NVARCHAR2
- E. NCHAR

**Réponse :** C

# Atelier 19



## Questions



19-1 Quels sont les noms de table valides ?

- A. TEST\_DE\_NOM\_DE\_TABLE
- B. P#\_STEST\_TABLE
- C. 7\_NOM\_TABLE
- D. SELECT

**Réponse :** A, B

19-2 Quelles sont les erreurs de syntaxe ou de nom dans la requête suivante ?

```
CREATE TABLE NOUVELLE_TABLE (
    ID NUMBER,
    CHAMP_1 char(40),
    CHAMP_2 char(80),
    ID char(40);
```

**Réponse :** Le nom de la colonne ID est dupliqué et il manque une parenthèse avant le point-virgule final.

19-3 Quelles sont les instructions d'insertion non valides dans la table suivante ?

```
SQL> DESC UTILISATEURS
Nom                                     NULL ?   Type
-----
NO_UTILISATEUR                         NOT NULL NUMBER(6)
NOM_PRENOM                             NOT NULL VARCHAR2(20)
DATE_CREATION                          NOT NULL DATE
UTILISATEUR                             NOT NULL VARCHAR2(20)
```

A.

```
SQL> INSERT INTO UTILISATEURS( NO_UTILISATEUR, NOM_PRENOM)
2          VALUES ( 1, 'Razvan BIZOI');
```

B.

```
SQL> INSERT INTO UTILISATEURS( NO_UTILISATEUR, NOM_PRENOM,
2          UTILISATEUR) VALUES ( 2, 'Razvan BIZOI', 'razvan');
```

C.

```
SQL> INSERT INTO UTILISATEURS( NO_UTILISATEUR, NOM_PRENOM,
2          DATE_CREATION, UTILISATEUR)
3 VALUES ( 3, 'Razvan BIZOI', 'razvan');
```

D.

```
SQL> INSERT INTO UTILISATEURS( NO_UTILISATEUR, DATE_CREATION,
2          UTILISATEUR) VALUES ( 4, SYSDATE, 'razvan');
```

E.

```
SQL> INSERT INTO UTILISATEURS( NO_UTILISATEUR, NOM_PRENOM,
```

```
2 UTILISATEUR)VALUES ( 5, 'BERNHARD Marie-Thérèse', 'razvan');
```

F.

```
SQL> INSERT INTO UTILISATEURS
```

```
2 VALUES ( 5, 'BERNHARD Marie-Thérèse', 'razvan', sysdate);
```

**Réponse :** F

19-4 Est-ce que la syntaxe de création de table suivante est valide ?

```
SQL> CREATE TABLE "Employés" (
```

```
2 "N° employé" NUMBER(6) NOT NULL,
```

```
3 "Nom" VARCHAR2(20) NOT NULL,
```

```
4 "Prénom" VARCHAR2(20) NOT NULL);
```

**Réponse :** Oui

19-5 Quelle est la syntaxe correcte pour visualiser les enregistrements de l'exercice précédent ?

A.

```
SQL> SELECT Nom, Prénom FROM Employés;
```

B.

```
SQL> SELECT Nom, Prénom FROM "Employés";
```

C.

```
SQL> SELECT Nom, Prénom FROM Employés;
```

D.

```
SQL> SELECT "Nom", "Prénom" FROM "Employés";
```

**Réponse :** D

## Atelier 20



## Questions



20-1 Voici différents types de contraintes de la table « **EMPLOYEES** » de l'utilisateur « **HR** ».

```
SQL> SELECT CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, DEFERRABLE,
2         DEFERRED, VALIDATED
3 FROM DBA_CONSTRAINTS
4 WHERE OWNER = 'HR' AND TABLE_NAME='EMPLOYEES';
```

CONSTRAINT_NAME	C	DEFERRABLE	DEFERRED	VALIDATED
EMP_LAST_NAME_NN	C	NOT DEFERRABLE	IMMEDIATE	VALIDATED
<b>EMP_EMAIL_NN</b>	<b>C</b>	<b>NOT DEFERRABLE</b>	<b>IMMEDIATE</b>	<b>VALIDATED</b>
EMP_HIRE_DATE_NN	C	NOT DEFERRABLE	IMMEDIATE	VALIDATED
EMP_JOB_NN	C	NOT DEFERRABLE	IMMEDIATE	VALIDATED
EMP_SALARY_MIN	C	NOT DEFERRABLE	IMMEDIATE	VALIDATED
EMP_EMAIL_UK	U	NOT DEFERRABLE	IMMEDIATE	VALIDATED
EMP_EMP_ID_PK	P	NOT DEFERRABLE	IMMEDIATE	VALIDATED
EMP_DEPT_FK	R	NOT DEFERRABLE	IMMEDIATE	VALIDATED
EMP_JOB_FK	R	NOT DEFERRABLE	IMMEDIATE	VALIDATED
EMP_MANAGER_FK	R	NOT DEFERRABLE	IMMEDIATE	VALIDATED

De quel type est la contrainte « **EMP\_EMAIL\_NN** » ?

**Réponse :** De type « NOT NULL ».

20-2 Vous avez besoin pour une colonne de vérifier qu'il n'existe pas deux fois la même valeur dans la table en même temps, la colonne ne doit pas contenir des valeurs nulles. Quel est le type de contraintes que vous devez utiliser pour satisfaire les deux conditions ?

- A. CHECK
- B. UNIQUE
- C. NOT NULL
- D. PRIMARY KEY
- E. FOREIGN KEY

**Réponse :** D

20-3 Quel est l'avantage de déclarer une contrainte « **CHECK** » ?

**Réponse :** La contrainte « **CHECK** » permet de contrôler la cohérence des données dans une table.

20-4 Quelle est la différence entre une contrainte « **CHECK** » de colonne et une contrainte « **CHECK** » de table ?

**Réponse :** Une contrainte « **CHECK** » de table peut référer plusieurs colonnes.

20-5 Argumentez pourquoi la syntaxe suivante, de création d'une clé étrangère, est incorrecte ?

```
SQL> CREATE TABLE CATEGORIE (
2     CODE_CATEGORIE      NUMBER(6)      PRIMARY KEY,
3     NOM_CATEGORIE       VARCHAR2(25)  NOT NULL);
```

Table créée.

```
SQL> CREATE TABLE PRODUIT (
2     REF_PRODUIT         NUMBER(6)      PRIMARY KEY,
3     NOM_PRODUIT         VARCHAR2(40)   NOT NULL,
4     CODE_CATEGORIE      NUMBER(6)      NOT NULL
5                               CONSTRAINT PRODUCTS_CATEGORIES_FK
6                               FOREIGN KEY
7                               REFERENCES CATEGORIE);
```

**Réponse :** Dans le cadre d'une contrainte de type colonne, « FOREIGN KEY » ne figure pas dans la syntaxe.

20-6 Quelles sont les requêtes qui créent une table comme la suivante ?

```
SQL> DESC PRODUIT
Nom                                     NULL ?   Type
-----
REF_PRODUIT                            NOT NULL NUMBER(6)
NOM_PRODUIT                             NOT NULL VARCHAR2(40)
CODE_CATEGORIE                          NOT NULL NUMBER(6)
```

A.

```
SQL> CREATE TABLE PRODUIT (
2     REF_PRODUIT         NUMBER(6)      PRIMARY KEY,
3     NOM_PRODUIT         VARCHAR2(40)   NOT NULL,
4     CODE_CATEGORIE      NUMBER(6)      NOT NULL
5     REFERENCES CATEGORIE ON DELETE SET NULL);
```

B.

```
SQL> CREATE TABLE PRODUIT (
2     REF_PRODUIT         NUMBER(6)      PRIMARY KEY,
3     NOM_PRODUIT         VARCHAR2(40)   NOT NULL,
4     CODE_CATEGORIE      NUMBER(6)
5     REFERENCES CATEGORIE ON DELETE SET NULL);
```

C.

```
SQL> CREATE TABLE PRODUIT (
2     REF_PRODUIT         NUMBER(6)      NOT NULL,
3     NOM_PRODUIT         VARCHAR2(40)   NOT NULL,
4     CODE_CATEGORIE      NUMBER(6)      NOT NULL
5     REFERENCES CATEGORIE ON DELETE SET NULL);
```

**Réponse :** A, C

20-7 Est-ce que la commande « DROP TABLE TABLE\_NAME » est équivalente à la commande « DELETE FROM TABLE\_NAME » ?

**Réponse :** Non « DROP » détruit l'objet et « DELETE » n'efface que les enregistrements.

20-8 Est-ce que les colonnes supprimées sont récupérables ?

**Réponse :** Les colonnes supprimées ne peuvent pas être récupérées.

20-9 Est-ce que l'activation de la contrainte de la table maître active les contraintes d'intégrité référentielle désactivées avec cette contrainte par la clause « **CASCADE** » ?

**Réponse :** Non

20-10 Argumentez pourquoi la syntaxe suivante, de suppression de plusieurs colonnes, est incorrecte ?

```
SQL> ALTER TABLE CLIENTS DROP COLUMNS (TELEPHONE , FAX );
```

**Réponse :** Lors de la suppression de plusieurs colonnes, le mot-clé « **COLUMN** » ne devrait pas être utilisé dans la commande « **ALTER TABLE** ».

20-11 Décrivez une instruction SQL qui pourrait entraîner le message d'erreur suivant :

```
ERREUR à la ligne 1 : ORA-00955: Ce nom d'objet existe déjà
```

**Réponse :** La création d'un objet qui existe déjà, une table, un index, une contrainte etc.

20-12 Décrivez une instruction SQL qui pourrait entraîner le message d'erreur suivant :

```
ERREUR à la ligne 1 :
```

```
ORA-02273: cette clé unique/primaire est référencée par des clés étrangères
```

**Réponse :** Lors de la suppression d'une contrainte de clé primaire, il faut utiliser la clause « **CASCADE** ».

# Atelier 21



## Questions



21-1 Décrivez une instruction SQL qui pourrait entraîner le message d'erreur suivant :

ERREUR à la ligne 1 :

ORA-01733: les colonnes virtuelles ne sont pas autorisées ici

**Réponse :** La modification des vues en lecture seule.

21-2 Décrivez une instruction SQL qui pourrait entraîner le message d'erreur suivant :

ERREUR à la ligne 1 :

ORA-01402: vue WITH CHECK OPTION - violation de clause WHERE

**Réponse :** La modification d'une vue sans le respect de la clause « CHECK OPTION ».

# Atelier 22



## Questions



22-1 Vous voulez limiter le nombre de transactions simultanées qui peuvent changer les données dans un bloc. Quel est le paramètre que vous devez initialiser ?

- A. INITTRANS
- B. MAXTRANS
- C. PCTUSED
- D. PCTFREE

**Réponse :** B

22-2 Qu'est-ce qui détermine la taille initiale d'un tablespace ?

- A. L'argument « **INITIAL** » de la commande « **CREATE TABLESPACE...** »
- B. L'argument « **MINEXTENTS** » de la commande « **CREATE TABLESPACE...** »
- C. La somme des arguments « **INITIAL** » et « **NEXT** » de la commande « **CREATE TABLESPACE...** »
- D. La somme des tailles des fichiers des données de la commande « **CREATE TABLESPACE...** »

**Réponse :** D

# Atelier 24



## Questions



Dans le module précédent vous avez utilisé la syntaxe suivante :

```
SQL> CREATE TABLE EX_COMMANDES (  
2     NO_COMMANDE          NUMBER(6)          NOT NULL  
3     CONSTRAINT PK_EX_COMMANDES PRIMARY KEY  
4     USING INDEX TABLESPACE GEST_INDX,
```

24-1 Quel est le type d'index que vous avez créé ?

**Réponse :** B-Tree

24-2 Vous avez besoin de créer un index pour une table qui contient plus de dix millions d'enregistrements. La colonne choisie pour définir l'index est utilisée dans de multiples conditions de la clause « WHERE » combinées avec l'opérateur logique « OR ». Pour les dix millions d'enregistrements, la colonne ne contient que trois valeurs distinctes. Quel est le type d'index le plus approprié pour cette colonne ?

**Réponse :** Bitmap

24-3 Quel est la vue du dictionnaire de données qui vous permet d'afficher la location des tables et des index qui appartiennent à l'utilisateur de la base de données ?

- A. USER\_TABLES
- B. USER\_INDEXES
- C. USER\_SEGMENTS
- D. USER\_TABLESPACES

**Réponse :** C

# Atelier 27



## Questions



27-1 L'utilisateur est verrouillé après cinq échecs de connexion.

```
SQL> ALTER PROFILE DEFAULT
2  LIMIT
3     FAILED_LOGIN_ATTEMPTS      5
4     PASSWORD_LIFE_TIME         60
5     PASSWORD_REUSE_TIME        1800
6     PASSWORD_REUSE_MAX         UNLIMITED
7     PASSWORD_LOCK_TIME         1/1440
8     PASSWORD_GRACE_TIME        10
9     PASSWORD_VERIFY_FUNCTION   DEFAULT ;
```

Combien de temps doit-on attendre avant de pouvoir se reconnecter de nouveau ?

- A. 1 minute
- B. 5 minutes
- C. 10 minutes
- D. 14 minutes
- E. 18 minutes
- F. 60 minutes

**Réponse :** A - Le paramètre « `PASSWORD_LOCK_TIME` » indique le temps en jours pendant lequel l'utilisateur ne peut pas se connecter.



# 31

**Correction  
QCM T2**

# Atelier 1



## Questions



1-1 Quel est le privilège qui vous permet de démarrer et d'arrêter l'instance Oracle ASM ?

- A. DBA
- B. SYSDBA
- C. SYSOPER
- D. SYSASM

**Réponse :** D

1-2 Quelles sont les quatre étapes d'installation de l'infrastructure ?

**Réponse :**

1. La préparation de l'installation
2. Le paramétrage du système au prérequis nécessaire pour installer Oracle 11g.
3. L'installation avec les options choisies
4. Les tâches post-installation

## Atelier 2



### Questions



2-1 Quelle est la syntaxe de connexion pour pouvoir arrêter et redémarrer l'instance ASM ?

- A. sqlplus sys/password
- B. sqlplus sys/password as sysdba
- C. sqlplus sys/password as sysasm
- D. sqlplus sys/password as sys

**Réponse :** C

2-2 Quelle est la syntaxe correcte pour initialiser la variable d'environnement ORACLE\_SID pour pouvoir se connecter à l'instance ASM ?

- A. ORACLE\_SID=ASM
- B. ORACLE\_SID=GRIDASM
- C. ORACLE\_SID=+ASM
- D. ORACLE\_SID=ASMDBA

**Réponse :** C