

Réponses aux QCM

Contenu

Vous trouverez dans cette annexe les réponses aux QCM proposés à la fin de chaque chapitre.

QCM chapitre 1

Question n° 1

- ☐ 1978
- ☒ 1981
- ☐ 1983
- ☐ 1984

Question n° 2

- ☒ Enlever tous vos bijoux
- ☐ Couper l'alimentation électrique générale
- ☒ Débrancher les alimentations des équipements
- ☐ Changer les fusibles existants contre des plus puissants
- ☒ S'assurer d'avoir la qualité requise

Question n° 3

- ☐ 110/120 CC
- ☐ 110/120 CA
- ☐ 220/240 CC
- ☒ 220/240 CA

Question n° 4

- ☐ A sa ceinture
- ☒ **Vers une prise de mise à la terre**
- ☐ Vers l'unité centrale
- ☐ Au sol

Question n° 5

- ☐ Un fusible
- ☒ **Un condensateur**
- ☐ Un rayon laser
- ☐ Une alimentation

Question n° 6

- ☒ **Vrai**
- ☐ Faux

Question n° 7

- ☒ **La classe de puissance (VA)**
- ☒ **Le temps de fonctionnement**
- ☒ **Charge totale des composants connectés**
- ☒ **La présence d'un port série**
- ☐ La présence d'un port parallèle

Question n° 8

- ☐ Une bombe à air comprimé
- ☐ Un chiffon et du détergent ménager
- ☒ **Un chiffon et un nettoyeur adapté**
- ☐ Aucune de ces réponses

Question n° 9

- ☐ Le désassemblage
- ☒ **La revalorisation**
- ☐ Le marché de la pièce détachée

Question n° 10

- ☒ **IEEE**
- ☐ DDEE
- ☐ DDIE
- ☐ DEEE

QCM chapitre 2

Question n° 1

- ☒ **Power On Self Test**
- ☐ Power Off Self Test

Question n° 2

- ☐ Le système d'exploitation est chargé
- ☐ Il y a un problème sur la mémoire RAM
- ☒ **L'autotest a été réalisé avec succès**
- ☐ Un périphérique système est inconnu

Question n° 3

- ☒ **Mettre hors tension le PC**
- ☒ **Vérifier la connexion du clavier**
- ☐ Vérifier les câbles d'alimentation
- ☐ Relancer l'ordinateur à l'aide de Ctrl + Alt + Suppr
- ☒ **Rallumer le PC une fois les vérifications effectuées**

Question n° 4

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

Question n° 5

- ☐ Le PC peut prendre feu
- ☐ Il ne se passe rien
- ☒ Les programmes ne fonctionneront pas correctement
- ☒ Certaines erreurs matérielles peuvent être décelées par le POST

Question n° 6

- ☒ Vrai
- ☐ Faux

Question n° 7

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

Question n° 8

- ☒ Assurer la compatibilité IBM du PC
- ☐ Charger les pilotes de périphérique
- ☒ Contrôler les fonctions de base du PC
- ☒ Contrôler les fonctions entrées/sorties du PC
- ☐ Assurer les échanges de données entre la mémoire et les éléments installés
- ☐ Faire tourner l'horloge
- ☒ Charger le système d'exploitation
- ☒ Lancer le test POST

Question n° 9

- ☐ Installer les pilotes de périphérique
- ☒ **Régler les paramètres du PC au démarrage**
- ☐ Charger le système d'exploitation

Question n° 10

- ☐ Vrai
- ☒ **Faux**

Question 11

- ☐ Ni-Port
- ☒ **Ni-Cad**
- ☐ La-Li

QCM chapitre 3

Question n° 1

- ☒ **La carte mère**
- ☐ Le processeur
- ☐ Une carte d'extension

Question n° 2

- ☐ L'alimentation
- ☐ La mémoire
- ☒ **Le bus**

Question n° 3

- ☒ Local
- ☐ Classique
- ☐ Externe

Question n° 4

- ☐ EISA uniquement
- ☐ EISA ou VLB
- ☒ EISA ou ISA

Question n° 5

- ☐ FFFF et 0000
- ☒ 0000 et FFFF
- ☐ 0FFF et 000F
- ☐ 0000 et 00FF

Question n° 6

- ☐ 3E8 et 2EF
- ☒ 3E8 et 3EF
- ☐ 3FF et 3EF
- ☐ 3E8 et 3FF

Question n° 7

- ☒ Elles permettent d'utiliser les cartes longues dans la plupart des connecteurs
- ☒ Elles sont plus petites que les cartes AT, réduisant ainsi la taille de l'UC
- ☒ Un connecteur USB est intégré
- ☐ Le processeur est livré avec la carte

Question n° 8

- ☒ La carte mère a tourné de 90 degrés
- ☒ La carte est moins large
- ☒ Les connecteurs SIMMS ont changé de place
- ☐ Un connecteur souris PS/2 est intégré

Question n° 9

- ☒ Vrai
- ☐ Faux

Question n° 10

- ☐ Le processeur est composé de deux puces superposées
- ☒ Le processeur utilise deux pipelines d'instructions
- ☐ Le processeur est de plus grande taille
- ☐ Le processeur est à base RISC

Question n° 11

- ☐ Le SX traite moins d'espace adressable que le DX
- ☒ Le DX intègre un coprocesseur mathématique
- ☐ Le SX est plus rapide que le DX
- ☐ Il n'existe pas de différences, c'est juste un terme commercial

Question n° 12

- ☐ La quantité de mémoire vive adressable
- ☐ Le nombre de registres internes
- ☐ La quantité de périphériques connectables
- ☒ Toutes ses réponses

Question n° 13

- ☒ **Vrai**
- ☐ Faux

Question n° 14

- ☐ DRAM
- ☒ **SRAM**
- ☐ VRAM
- ☐ RAM

Question n° 15

- ☒ **Morte que l'on ne peut que lire**
- ☐ Une mémoire qui nécessite une carte d'extension
- ☐ Les 640 premiers Ko de mémoire étendue

Question n° 16

- ☒ **144**
- ☐ 150
- ☒ **168**
- ☐ 180

Question n° 17

- ☒ **Vrai**
- ☐ Faux

Question n° 18

- ☐ Relier les cartes d'extension et la carte mère
- ☐ Relier les unités de disque et les cartes d'extension
- ☒ **Relier la carte mère et les unités de disque**

Question n° 19

- ☐ IEEE1392
- ☐ IEEE 393
- ☒ **IEEE1394**

QCM chapitre 4

Question n° 1

- ☒ **520 Mo**
- ☐ 1 Go
- ☐ 2 Go

Question n° 2

- ☐ 1 disque dur
- ☒ **2 disques durs**
- ☐ 4 disques durs

Question n° 3

- ☐ 2 disques maîtres
- ☒ **1 disque maître et 1 disque esclave**
- ☐ 2 disques esclaves

Question n° 4

- ☐ Lire et écrire les informations
- ☐ Lire et effacer les informations
- ☐ Ecrire les informations seulement
- ☒ Lire les informations seulement

Question n° 5

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

Question n° 6

- ☐ Un périphérique
- ☒ Un lecteur de CD-Rom
- ☐ Une carte d'extension

Question n° 7

- ☐ Un disque dur
- ☒ Un lecteur de disquette
- ☐ Un lecteur de CD-Rom

Question n° 8

- ☐ Glisser le graveur de CD-Rom dans un rail et fixez-le avec quatre vis
- ☐ Brancher le graveur de CD-Rom vers l'alimentation
- ☐ Connecter le câble en nappe entre le graveur de CD-Rom et connecteur IDE
- ☐ Relancer l'ordinateur pour qu'il prenne en compte les modifications
- ☐ Installer les pilotes à l'aide du programme d'installation fourni avec le matériel ou en mode Plug and Play sous Windows.

Question n° 9

- ☐ 2
- ☒ 7
- ☐ 10
- ☐ 14

Question n° 10

- ☐ Une piste
- ☐ Un secteur
- ☐ Un cylindre
- ☒ Une grappe

Question n° 11

- ☒ DVD-Rw
- ☐ DVD-Ram
- ☒ DVD+Rw

QCM chapitre 5

Question n° 1

- ☒ Le setup
- ☐ Le config.sys
- ☐ Le config.sys et l'autoexec.bat

Question n° 2

- ☒ D'entrées
- ☐ De sorties
- ☐ D'entrées et de sorties

Question n° 3

- ☐ Le port PS/2
- ☒ **Les ports séries et parallèles**
- ☐ L'alimentation

Question n° 4

- ☐ Le config.sys
- ☐ L'autoexec.bat
- ☒ **Le Bios**

Question n° 5

- ☐ Unidirectionnel
- ☒ **Bidirectionnel**

Question n° 6

- ☐ COM1, COM2, ...
- ☒ **LPT1, LPT2, ...**
- ☐ POR1, POR2, ...

Question n° 7

- ☐ Carte réseau
- ☐ Carte son
- ☐ Carte modem
- ☐ Carte Fire Wire

Question n° 8

- ☐ Des cartes ISA ou PCI
- ☒ **Des cartes PCI**
- ☐ Des cartes VLB ou PCI

Question n° 9

- ☐ IRQ
- ☐ Adresse E/S
- ☐ Adresse mémoire

Question n° 10

- ☐ 7
- ☐ 12
- ☒ **16**
- ☐ 18

Question n° 11

- ☐ Vrai
- ☒ **Faux**

Question n° 12

- ☐ Eviter les conflits d'IRQ
- ☒ **Définir une plage de l'espace adressable du processeur pour communiquer avec la carte**
- ☐ Déclarer au processeur de quel type de carte il s'agit

Question n° 13

- ☒ **Vrai**
- ☐ Faux

Question n° 14

- ☒ **640 x 480 x 16 couleurs**
- ☐ 800 x 600 x 16 couleurs
- ☐ 640 x 480 x 256 couleurs
- ☐ 800 x 600 x 256 couleurs

Question n° 15

- ☐ 9
- ☒ **15**
- ☐ 25
- ☐ 28

QCM chapitre 6

Question n° 1

- ☐ Electriques
- ☒ **Matricielles**
- ☒ **Laser**
- ☐ Mécaniques
- ☒ **A jet d'encre**

Question n° 2

- ☐ Imprimer le fichier en mode bitmap
- ☐ Déclarer une imprimante
- ☒ **Imprimer le fichier en mode texte uniquement**
- ☐ Imprimer le fichier en mode texte ou en mode Postscript

Question n° 3

- ☒ **Remplacer le ruban d'impression**
- ☐ Changer la tête d'impression à 24 aiguilles par une tête à 9 aiguilles
- ☒ **Configuration de l'ouverture correcte du cylindre**
- ☐ Aucune de ces procédures

Question n° 4

- ☐ Matricielle
- ☐ Jet d'encre
- ☐ Laser
- ☒ **Toutes**

Question n° 5

- ☐ Postscript
- ☒ **PCL**
- ☐ Unilanguage

Question n° 6

- ☐ Le câble du modem vers le port parallèle et le câble téléphonique vers une prise de téléphone
- ☐ **Le câble du modem vers un port série ou USB et le câble téléphonique vers une prise de téléphone**
- ☐ Le câble du modem vers le port PS/2 et le câble téléphonique vers une prise de téléphone

Question n° 7

- ☐ Mode/Demode
- ☒ **Modulation/Démodulation**
- ☐ Modem d'émission
- ☐ Modulation d'émission

Question n° 8

- ☒ **Bit de départ et bit d'arrêt**
- ☒ **Bits de parité**
- ☒ **Port de communication série**
- ☐ Octet de synchronisation

Question n° 9

- ☐ 1111111/0
- ☒ **1111111/1**
- ☒ **1011101/1**
- ☐ 1011101/0

Question n° 10

- ☐ 19 600
- ☒ **1960**
- ☐ 9600
- ☐ 96 000

Question n° 11

- ☐ Permettre le transfert
- ☐ Définir le contrôle de flux
- ☒ **Détecter des erreurs d'une manière simple**

Question n° 12

- ☐ Contrôle de Réception Corrompue
- ☐ Compte de Redondance Complète
- ☒ **Contrôle de Redondance Cyclique**
- ☐ Compte de Retransmission Corrompue

Question n° 13

- ☐ La correction des erreurs
- ☐ Le contrôle de flux
- ☒ **La compression des données**
- ☐ Les trois paramètres

Question n° 14

- ☒ **Le câble PC à modem**
- ☒ **Les circuits analogiques du modem local**
- ☐ Les circuits analogiques du modem distant
- ☒ **Les circuits numériques du modem local**
- ☐ Unencode Asynchronous Receiver Transmitter
- ☒ **Universal Asynchronous Receiver Transmitter**

QCM chapitre 7

Question n° 1

- ☐ Installer le pilote de la carte
- ☐ Insérer la carte dans un slot disponible
- ☐ Redémarrer l'ordinateur
- ☐ Raccorder le PC au réseau

Question n° 2

- ☒ **Windows 95**
- ☒ **Windows NT server**
- ☒ **Windows NT workstation**
- ☒ **Personal Netware**
- ☐ Novell Netware

Question n° 3

- ☐ Une passerelle
- ☒ **Un répéteur**
- ☐ Un pont
- ☐ Un routeur

Question n° 4

- ☐ Un routeur
- ☐ Un pont
- ☒ **Un concentrateur**
- ☐ Un répéteur
- ☐ Une passerelle

Question n° 5

- ☐ BNC
- ☐ AUI
- ☒ **RJ45**

Question n° 6

- ☒ **BUS**
- ☐ Anneau
- ☐ Etoile

Question n° 7

- ☒ **Vrai**
- ☐ Faux

Question n° 8

- ☐ Utiliser une double prise USB sur le modem
- ☒ **Utiliser un logiciel routeur**
- ☒ **Utiliser le partage de connexion de Windows**
- ☐ Utiliser deux modems

Question n° 9

- ☐ Windows 95
- ☐ Windows 98
- ☒ **Windows 98 SE**
- ☒ **Windows 2000**
- ☒ **Windows XP/Vista**

Question n° 10

- ☒ **Vrai**
- ☐ Faux

Question n° 11

- ☐ Un service que le fournisseur met à disposition
- ☐ Une application permettant de surfer
- ☒ **Un protocole utilisé pour la connexion Internet**
- ☐ Aucune de ces trois réponses

Question n° 12

- ☐ WINW
- ☒ **DHCP**
- ☐ FTP
- ☐ DNS

Question n° 13

- ☐ GOPHER
- ☐ IRC
- ☐ HTML
- ☒ **FTP**

Question n° 14

- ☒ **Uniform Resource Locator**
- ☐ Universal Resource Library

QCM chapitre 8

Question n° 1

- ☐ Format
- ☐ Chkdsk
- ☒ Fdisk

Question n° 2

- ☒ **Format C: /S**
- ☐ Format C:
- ☐ Format c/ sys

Question n° 3

- ☐ Qu'il n'y a pas de disque dur dans le PC ou que celui-ci n'est pas correctement connecté
- ☐ **Que le lecteur de démarrage ne contient pas les fichiers nécessaires au démarrage du système d'exploitation**
- ☐ Que MS-DOS n'a pas été correctement installé

Question n° 4

- ☒ **Un répertoire racine**
- ☒ **Des unités d'allocation**
- ☒ **Deux FAT**
- ☐ Un master Boot Record

Question n° 5

- ☒ **Monotâche et mono-utilisateur**
- ☐ Multitâche et multi-utilisateur
- ☐ Monotâche et multi-utilisateur
- ☐ Multitâche et mono-utilisateur

Question n° 6

- ☐ Io.sys
- ☐ Msdos.sys
- ☐ Command.com

Question n° 7

- ☐ Charger le système d'exploitation
- ☒ **Charger les pilotes de périphériques**
- ☐ Réaliser l'autotest

Question n° 8

- ☒ **Vrai**
- ☐ Faux

Question n° 9

- ☐ Format a : /s
- ☐ Sys a :

Question n° 10

- ☐ IO.SYS – CONFIG.SYS – AUTOEXEC.BAT – MSDOS.SYS – COMMAND.COM
- ☒ **IO.SYS – MSDOS.SYS – CONFIG.SYS – COMMAND.COM – AUTOEXEC.BAT**
- ☐ IO.SYS – COMMANDE.COM - MSDOS.SYS – CONFIG.SYS – AUTOEXEC.BAT
- ☐ MSDOS.SYS - IO.SYS – COMMAND.COM – CONFIG.SYS – AUTOEXEC.BAT

Question n° 11

- ☒ Un fichier
- ☐ Une partition de disque
- ☐ Un ensemble de dossiers hiérarchisés

Question n° 12

- ☒ Vrai
- ☐ Faux

QCM chapitre 9

Question n° 1

- ☐ A la maison en mono poste
- ☒ En entreprise dans un environnement réseau
- ☐ Les deux environnements sont identiques

Question n° 2

- ☐ FAT 16
- ☐ FAT 32
- ☐ NTFS
- ☒ Toutes ces réponses

Question n° 3

- ☐ Aucun, cette option est installée par défaut
- ☐ Recupcons.exe
- ☒ Winnt32.exe /cmdcons
- ☐ Winnt32.exe

Question n° 4

- ☒ **Vrai**
- ☐ Faux

Question n° 5

- ☒ **Sur un contrôleur de domaine**
- ☐ Sur chaque poste de travail
- ☐ Dans un répertoire partagé

Question n° 6

- ☐ Rien, Windows 2000 Pro démarre normalement
- ☐ Le système démarre en mode sans échec
- ☒ **Le système ne démarre pas**

Question n° 7

- ☐ CONS.EXE
- ☒ **MMC.EXE**
- ☐ EDIT.COM
- ☐ MMC.COM

Question n° 8

- ☒ **Vrai**
- ☐ Faux

Question n° 9

- ☐ Dix
- ☐ Six
- ☒ Quatre

Question n° 10

- ☐ Dix
- ☐ Vingt
- ☒ Illimité

Question n° 11

- ☐ Volume simple
- ☐ Volume réparti
- ☒ Volume RAID5

Question n° 12

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

Question n° 13

- ☒ Administrateur et invité
- ☐ Administrateur et utilisateur1
- ☐ Administrateur, invité et default user

Question n° 14

- ☐ Sécurité
- ☒ **Gestion de l'ordinateur**
- ☐ Gestion des utilisateurs

Question n° 15

- ☐ FAT 16
- ☐ FAT 32
- ☐ NTFS
- ☒ **Tous**

Question n° 16

- ☐ Tout le monde
- ☐ Personne
- ☒ **Administrateur**

Question n° 17

- ☒ **L'observateur d'événement**
- ☐ La gestion des comptes utilisateur
- ☐ Les propriétés du fichier

Question n° 18

- ☐ Le programme d'installation
- ☐ Un clic droit sur le poste de travail
- ☒ **L'utilitaire de sauvegarde**

Question n° 19

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

QCM chapitre 10

Question n° 1

- ☐ Dos
- ☐ Windows 98
- ☐ Windows Me
- ☒ Windows 2000

Question n° 2

- ☒ FAT16
- ☒ FAT32
- ☒ NTFS
- ☐ HPFS

Question n° 3

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

Question n° 4

- ☐ 2 Go d'espace disque et 128 Mo de RAM
- ☒ 1,5 Go d'espace disque et 64 Mo de RAM
- ☐ 5 Go d'espace disque et 64 Mo de RAM

- ☐ 1,5 Go d'espace disque et 32 Mo de RAM

Question n° 5

- ☐ Un élément pouvant être installé à partir du CD-Rom
- ☐ Une étape du programme d'installation
- ☐ **Une tâche nécessaire à réaliser pour utiliser le système d'exploitation auprès des services Microsoft**

Question n° 6

- ☐ Le Bureau
- ☐ Les données utilisateurs
- ☐ L'organisation du menu Démarrer
- ☒ **Toutes les réponses**

Question n° 7

- ☐ Vrai
- ☒ **Faux**

Question n° 8

- ☐ <F1>
- ☐ <F5>
- ☒ **<F8>**
- ☐ <F12>

Question n° 9

- ☒ **Le Panneau de configuration puis Gestion de l'ordinateur**
- ☐ Un clic sur le bouton droit de la souris sur le poste de travail puis Créer une partition
- ☐ Le CD-Rom d'installation
- ☐ On ne peut pas créer de partitions

Question n° 10

- ☐ Installés de façon permanente et nécessaire au démarrage de la machine
- ☒ **Connectables/déconnectables à chaud**
- ☐ Ne sont pas supportés par Windows XP

Question n° 11

- ☒ **Tous**
- ☐ Aucun
- ☐ Seulement le cryptage et la compression

Question n° 12

- ☒ **Vrai**
- ☐ Faux

Question n° 13

- ☒ **Windows Media Player**
- ☒ **Windows Movie Maker**
- ☐ Winzip

Question n° 14

- ☒ **Vrai**
- ☐ Faux

Question n° 15

- ☐ Un écran possédant une prise péritel
- ☒ **Une carte vidéo spécifique**
- ☐ Un lecteur de DVD de salon

QCM chapitre 11

Question n° 1

- ☒ **L'assistant réseau domestique**
- ☐ La configuration manuelle du réseau
- ☐ Windows XP ne prend pas en charge la gestion du réseau

Question n° 2

- ☒ **Tout type de PC**
- ☐ Machines Windows XP uniquement
- ☐ Machines Windows 2000 uniquement

Question n° 3

- ☒ **Adressage automatique**
- ☐ Adressage manuel

Question n° 4

- ☐ MS-DOS
- ☐ Windows 95
- ☒ **Windows 98 Se**
- ☒ **Windows Me**
- ☒ **Windows 2000 Pro**
- ☒ **Windows XP**

Question n° 5

- ☒ **Démarrer – Connexion**
- ☐ Démarrer – Internet Explorer
- ☐ Panneau de configuration – icône Système
- ☐ Panneau de configuration – icône Option des dossiers

Question n° 6

- ☐ Deux modems
- ☒ **Une connexion réseau**
- ☐ Deux abonnements à un fournisseur d'accès

Question n° 7

- ☐ Activé
- ☐ Désactivé
- ☐ Paramétré avec certaines options
- ☒ **Toutes ces réponses**

Question n° 8

- ☐ Un serveur de connexion
- ☐ Un proxy
- ☒ **Une passerelle par défaut**

Question n° 9

- ☐ Cela coûte moins cher
- ☒ **Le contrôle centralisé**
- ☐ Cela ne présente pas d'avantages

Question n° 10

- ☐ Personnalisé
- ☒ **Ad'hoc**
- ☐ Monostructure
- ☒ **Infrastructure**

Question n° 11

- ☐ Vrai
- ☒ **Faux**

Question n° 12

- ☒ **Le pare-feu**
- ☐ Le modem
- ☐ Les options d'Internet Explorer

QCM Chapitre 12

Question n° 1

- ☐ Windows 2000
- ☐ Windows Me
- ☒ **Windows XP Service Pack 2**

Question n° 2

- ☐ Windows Vista Server
- ☒ **Windows Vista familiale Edition**
- ☒ **Windows Vista Professionnel**
- ☒ **Windows Vista Intégral**
- ☐ Windows Vista light

Question n° 3

- ☐ Vrai
- ☒ **Faux**

Question n° 4

- ☐ 20 Go d'espace disque et 512 Mo de RAM
- ☒ **50 Go d'espace disque et 512 Mo de RAM**
- ☐ 20 Go d'espace disque et 1 Go de RAM
- ☐ 50 Go d'espace disque et 1 Go de RAM

Question n° 5

- ☐ Vrai
- ☒ **Faux**

Question n° 6

- ☐ Le Bureau
- ☐ Les données utilisateurs
- ☐ L'organisation du Menu Système
- ☒ **Toutes les réponses**

Question n° 7

- ☐ Administrateurs et invités
- ☐ Administrateur et les comptes créés à l'installation
- ☒ **Les comptes créés à l'installation**

Question n° 8

- ☐ Le gestionnaire de périphérique
- ☐ Le centre de sécurité
- ☐ Les sites des constructeurs du matériel
- ☒ **Upgrade Advisor**

Question n° 9

- ☐ Menu Démarrer
- ☒ **Menu Système**
- ☐ Menu Windows

Question n° 10

- ☒ **Barre des tâches**
- ☒ **Menu démarrer ou menu Système**
- ☐ Option des dossiers
- ☐ Contrôle des comptes utilisateurs
- ☒ **Zone de notification**
- ☒ **Barre d'outils**

Question n° 11

- ☐ La sécurité NTFS
- ☐ Il faut créer un mot de passe sur le dossier
- ☒ **Le cryptage EFS**
- ☐ Les dossiers utilisateurs ne sont pas protégés

Question n° 12

- ☐ C:\utilisateurs
- ☐ C:\comptes utilisateurs
- ☒ **C:\users**

Question n° 13

- ☐ Vrai
- ☒ **Faux**

Question n° 14

- ☒ **Windows Mail, les contacts et le calendrier**
- ☐ Outlook Express et le calendrier
- ☐ Il n'existe qu'un seul outil appelé gestion de la messagerie électronique

Question n° 15

- ☒ **Vrai**
- ☐ Faux

Question n° 16

- ☐ Tous les outils de gestion du multimédia
- ☐ Le panneau de configuration de Windows XP
- ☒ **Les outils principaux assurant la stabilité du système**

Question n° 17

- ☐ Système et maintenance
- ☒ **Apparence et personnalisation**
- ☐ Outils d'administrations

Question n° 18

- ☒ **Matériel et audio**
- ☐ Sécurité
- ☐ Apparence et personnalisation
- ☐ Programmes

Question n° 19

- ☐ Vrai
- ☒ **Faux**

Question n° 20

- ☐ Sur le disque dur
- ☐ Sur un CD-Rom inséré
- ☒ **Sur le site Windows Update**

Question n° 21

- ☒ **La galerie de photo**
- ☐ Windows Media Player 11
- ☐ Windows Movie Maker

Question n° 22

- ☐ Vrai
- ☒ **Faux**

QCM chapitre 13

Question n° 1

- ☐ TCP/IP version 6
- ☒ **TCP/IP version 4**
- ☐ L'une des deux versions


Question n° 2

- ☒ **Le centre de réseau et partage**
- ☐ Le gestionnaire de réseau
- ☐ Le centre de sécurité
- ☐ Le gestionnaire de connexion

Question n° 3

- ☒ **Un nom convivial**
- ☐ Une adresse IP
- ☒ **Un type de réseau**
- ☐ Un compte d'utilisateur

Question n° 4



- ☐ La connexion à l'Internet est indisponible seul le réseau local sera actif.
- ☐ La connexion à l'Internet est indisponible et le réseau local sera inactif.
- ☒ **La connexion à l'Internet est active et le seul le réseau local sera inactif.**
- ☐ La connexion à l'Internet est active seul le réseau local sera actif.

Question n° 5

- ☐ Le partage de fichiers
- ☐ Le partage protégé par mot de passe
- ☒ **Le partage des dossiers publics**
- ☐ Tous ces partages sont nécessaires

Question n° 6

- ☐ Deux modems
- ☒ **Une connexion réseau**
- ☐ Une connexion PVN
- ☐ Deux abonnements à un fournisseur d'accès

Question n° 7

- ☐ Vrai
- ☒ **Faux**

Question n° 8

- ☒ **Un SSID et une clé WEP ou WPA**
- ☐ Une adresse IP et une adresse de passerelle
- ☐ Un nom d'ordinateur et un nom de connexion

Question n° 9

- ☐ Le centre de réseau et partage
- ☐ Le menu système
- ☒ **Le centre de sécurité**

Question n° 10

- ☐ Vrai
- ☒ **Faux**

Question n° 11

- ☒ **Sauvegarde complète**
- ☐ Sauvegarde partielle
- ☒ **Sauvegarde es données utilisateurs**
- ☐ Sauvegarde des dossiers de profil

Question n° 12

- ☐ Le disque dur de démarrage du système
- ☒ **Un média externe**
- ☐ Un lecteur réseau
- ☐ Dans le dossier « documents » de l'utilisateur

Question n° 13

- ☐ La restauration du système écrase les données créées depuis le point de restauration
- ☒ **La restauration du système ne concerne pas les données utilisateur**
- ☐ Le profil actif est nettoyé en même temps que le système
- ☐ Toutes les données utilisateur sont supprimées

Question n° 14

- ☐ <F1>
- ☐ <F5>
- ☐ <F6>
- ☒ <F8>

Question n° 15

- ☐ Le mode sans échec
- ☐ Le mode VGA standard
- ☒ **La dernière bonne configuration valide connue**
- ☐ Inscrire les événements dans le journal de démarrage

Question n° 16

- ☐ Appuyer sur la touche <Suppr> de l'ordinateur
- ☒ **A l'aide de l'outil de réparation du démarrage chargé à partir du DVD-Rom d'installation**
- ☐ En réinstallant complètement Windows Vista
- ☐ A l'aide de l'outil de restauration du système chargé à partir du DVD-Rom d'installation
- ☐ A l'aide de l'outil de restauration des données chargé à partir du DVD-Rom d'installation

Question n° 17

- ☒ **La configuration du système**
- ☐ Les tâches planifiées
- ☐ La gestion des disques et des volumes
- ☐ Le gestionnaire d'applications

Question n° 18

- ☐ Elles sont listées comme dans un dossier
- ☒ **Elles sont rangées dans une bibliothèque**
- ☐ Elles sont listées suivant leur date de création

Question n° 19

- ☐ Des partitions
- ☒ **Des volumes**
- ☐ Les lecteurs logiques
- ☐ Le gestionnaire d'applications

Question n° 20

- ☐ Le journal de démarrage
- ☐ La configuration du système
- ☒ **Le moniteur de fiabilité et de performance**